



HZJS-III

全 介

产

书



公

!Qb n: \$ €U@ r •
+a

iop





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

一、

二、


三、

赫兹电力
HERTZ POWER





、仪 介



1

1

2.

128 64

3

4



5

6

7

8

9


10





11

220 10% 50

10

五、






六、



2


3



5

6

$35/\sqrt{3}-0.02$




7


$35/\sqrt{3}-0.02$



#pdm. 8.3%. 9B@9 @ 1,9 B@ . 1%




```
*****Jfseries*****
f1=50.0Hz
f2=50.0Hz
I1=28.0mA
I2= 1.9mA
U = 2.0kV
C1=46.02nF
tgd=0.232%
C2=3.019nF
tgd=0.410%
CVT 内Cn 定频 内Un
```





赫兹电力
HERTZ POWER




15

16

B 16


17

B 16




16

B 16




17

B 16



18 B 26 B-100



19 B 26 B-100

6 100

10

1




变频 或 定频 均可

2

3

100
35 /100 50 /100 100 /100





七、 作

1

1

2

3

1


21

2


22

3

20



20



21

22



4

5

23

100%

24

25

正接 内 Cn
变频 10kV 内 Un
In=0.35mA
Ix=0.02mA
Testing..... 55%

C 50.85PF
tgd 0.002%
Print Quit

23

24

*****Jfseries*****
f1=50.0Hz
f2=50.0Hz
I =0.02mA
U =10.0kV
C =50.85nF
tgd=0.002%
正接 内Cn 定频 内Un

25

八、

1

2

3

4

2

1

1

1



九、



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER

