赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER


⑥
①
⑤
②
输出
AC 220V/50Hz
开关
接地
急停



升压器


系统参数设置
90kV
80kV
设定限压
设定电压
设定频率
0.1Hz
0.05Hz
0.02Hz
定时(分钟)
5
返回
设定限流 30mA


超低频正弦波高压发生器
45
30
60
0
0
90
Output votage(kV)
25
16
0
1
Output current(mA)

历史记录
电压(kV)
电流(mA)
频率(Hz)
时长
时间
25
12
0.1
00:20:53

赫兹电力 HERTZ POWER


超低频正弦波高压发生器
Output votage(kV)

超低频正弦波高压发生器
Output votage(kV)


超低频正弦波高压发生器
Output votage(kV)


超低频正弦波高压发生器
Output votage(kV)


超低频正弦波高压发生器
Output votage(kV)


超低频正弦波高压发生器
Output votage(kV)


额定电压

赫兹电力 HERTZ POWER

发电机试验





	汽轮发电机			水轮发电机		
发电机容量	200	300	600	[illegible]	125-150	300	400
单相对地电容	0.198	0.18-0.25	0.31-0.34	0.69	1.8-1[illegible]	[illegible]

赫兹电力 HERTZ POWER




注油阀
高压输出
输入 接地
自检
AC 220V/50Hz
开关

赫兹电力 HERTZ POWER

赫兹电力 HERTZ POWER

[redacted]

赫兹电力 HERTZ POWER

[redacted]

[redacted]